Cavo di alimentazione

Model: **AK-RD-02C**

Codice di produzione	AK-RD-02C
Tipo di prodotto	Cavo di alimentazione
Serie	Pro
Tensione di uscita	250 V
Amperaggio di uscita	2.5 A
Messa a terra	Sì
Lunghezza del cavo	3 m
La spina del cavo #1	CEE 7/16 (Europlug)
La spina del cavo #2	IEC C7 (SN-14)
Materiale del cavo	CU
Diametro dei cavi	2x 0.5 mm2
Colore del prodotto	Nero
Formato del prodotto (L x W x H)	180 x 70 x 40 mm
Peso netto	143 g
Conformità CE	Sì
FCC Conformità	No
RoHS Conformità	Sì
REACH Conformità	Sì
Codice EAN	5901720139511
Garanzia	24 mesi

Descrizione

Il cavo di alimentazione Akyga® AK-RD-02C è un cavo **lungo 3 metri**, progettato per l'alimentazione efficiente di dispositivi a basso consumo (fino a 2,5 A). È realizzato in rame di alta qualità, che garantisce affidabilità ed efficienza nell'erogazione di energia.
A un'estremità, il cavo presenta un **connettore IEC C7**, noto anche come "figura otto", comunemente utilizzato in vari tipi di apparecchiature elettroniche, tra cui ricevitori radio, alimentatori per computer portatili, lettori DVD e altri dispositivi audiovisivi. L'altra estremità del cavo è terminata con una **spina CEE 7/16**, nota anche come Europlug. Questo connettore è uno standard europeo e garantisce una connessione stabile e sicura alle prese elettriche.