Ventilatore

Model: **AW-8A-BK**

Codice di produzione	AW-8A-BK
Tipo di prodotto	Ventilatore
Tensione di alimentazione	12 V
Potenza assorbita	< 0.1 A
Connettore di alimentazione	Molex/3-pin
Formato ventilatore	80 mm
Massimo livello di rumore	25 dB
Lunghezza del cavo	30 cm
Materiale	ABS
Colore del prodotto	Nero
MTBF	30000 h
Pacchetto	UniBag
Formato del prodotto (L x W x H)	80 x 80 x 25 mm
Dimensioni del pacchetto (L x W x H)	180 x 130 x 27 mm
Peso netto	59 g
Peso lordo	64.5 g
Conformità CE	Sì
RoHS Conformità	Sì
REACH Conformità	Sì
Codice EAN	5901720131058
Garanzia	24 mesi

Descrizione

Akyga® AW-8A-BK è una **ventola piccola e potente per PC desktop**. Il suo diametro di **8 cm** la rende ideale per i case dei PC mini e media di piccole dimensioni. La ventola si distingue per il suo lungo **cavo di 30 cm**, che ne facilita notevolmente l'installazione in varie configurazioni e offre libertà nella scelta della posizione di installazione.
La ventola del telaio AW-8A-BK è **regolabile in velocità** e consente di adattare il raffreddamento alle esigenze individuali e alle condizioni operative del computer. Inoltre, il controllo si ottiene modificando la tensione di alimentazione della ventola. In questo modo, sia che stiate giocando, lavorando o semplicemente navigando in Internet, avrete il pieno controllo del raffreddamento.
La ventola per computer AW-8A-BK è caratterizzata da un **funzionamento estremamente silenzioso**, con un massimo di 25 dB. Ciò si traduce in un maggiore comfort di lavoro, soprattutto in ambienti che richiedono concentrazione e silenzio. Con una velocità operativa di 2.000 giri al minuto e un flusso d'aria di 37 m^3/h, la ventola garantisce un **raffreddamento efficiente** dei componenti del computer. D'altra parte, il design a sette pale assicura un flusso d'aria ottimale.
La ventola per PC AW-8A-BK è dotata di un connettore **MOLEX / 3 pin** che la rende compatibile con la maggior parte delle schede madri e degli alimentatori disponibili. Può essere integrata senza problemi in un sistema di raffreddamento esistente. È facile da installare, rendendo semplice la sostituzione o l'aggiunta di raffreddamento. Le viti di montaggio non sono incluse nella ventola.