Alimentazione del computer

Model: **AK-P2-500**

Codice di produzione	AK-P2-500
Tipo di prodotto	Alimentazione del computer
Formato	ATX 2.0
Serie	Pro
Tensione di alimentazione	230 V
Potenza assorbita	< 5 A
Eficiență	> 70 %
80 PLUS certificato	No
Current sulla guida +3.3V	30 A
Current sulla rotaia +5V	28 A
Carico massimo sulla linea +3.3V e +5V	239 W
Current sulla guida +12V	22 A
Carico massimo sulla linea 12V	264 W
Potenza massima	500 W
Mainboard del connettore di alimentazione	24-pin
Connettore di alimentazione ATX12V P4	1 pezzi
Connettore di alimentazione EPS12V a 8 pin	Nessuno
Connettore di alimentazione PCI-E a 6 pin	1 pezzi
Connettore di alimentazione PCI-E 6 + 2 pin	Nessuno
Connettore di alimentazione PCI-E a 8 pin	Nessuno
Connettore Molex	2 pcs
Connettore Mini-Molex	1 pezzi
Connettore SATA	3 pezzi
Filtro PFC	Passivo
Interruttore meccanico	Sì
Messa a terra	Sì
Connettore di alimentazione	IEC C14
Formato ventilatore	120 mm
Regolazioni ventilatore	Automatico
Lunghezza del cavo	35 - 60 cm
Cavo di alimentazione incluso	Sì
Materiale	Acciaio galvanizzato
Colore del prodotto	Nero
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Pacchetto	EcoBox
Formato del prodotto (L x W x H)	150 x 140 x 85 mm
Dimensioni del pacchetto (L x W x H)	160 x 220 x 95 mm
Conformità CE	Sì
FCC Conformità	No

RoHS Conformità	Sì
Codice EAN	5901720130648
Garanzia	24 mesi