Alimentazione universale

Model: **AK-ND-79**

Codice di produzione	AK-ND-79
Tipo di prodotto	Alimentazione universale
Tensione di alimentazione	230 V / 50 Hz
Potenza assorbita	max. 2 A
Eficiență	> 85 %
Tensione di uscita	5 V / 2 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 18 V / 3 A, 20.2 V / 4.3 A
Amperaggio di uscita	2 - 4.3 A
Lunghezza del cavo di uscita	1.2 m
Lunghezza del pin	7 mm
Potenza massima	87 W
Interruttore meccanico	Nessuno
Avviamento progressivo	Sì
OVP	Sì
OCP	Sì
OPP	Sì
OTP	Sì
SCP	Sì
Materiale	ABS
Colore del prodotto	Nero
Colore della retroilluminazione	LED verde
Display	Nessuno
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Pacchetto	EcoBox
Formato del prodotto (L x W x H)	128 x 33 x 50 mm
Dimensioni del pacchetto (L x W x H)	224 x 40 x 90 mm
Peso netto	216 g
Peso lordo	269 g
Conformità CE	Sì
FCC Conformità	Sì
RoHS Conformità	Sì
REACH Conformità	Sì
Codice EAN	5901720137876
Garanzia	24 mesi

Descrizione

L'adattatore di alimentazione Akyga® AK-ND-79 USB-C viene utilizzato per caricare computer portatili e altri dispositivi portatili. È un'ottima opzione per chi è alla ricerca di una soluzione universale **con connettore USB di tipo C**. Questo alimentatore è dotato di una funzione di ricarica rapida integrata come **Power Delivery** e **Quick Charge**. Grazie a questa funzione, i parametri del caricabatterie si adattano automaticamente al dispositivo attualmente collegato. La tensione di alimentazione varia da **5 a 20,2 V**. Pertanto, con questo **alimentatore USB-C da 87 W**, è possibile caricare la batteria non solo sul laptop, ma anche sullo smartphone o sul tablet. Inoltre, l'alimentatore è dotato di una serie di funzioni di sicurezza che aumentano ulteriormente la sicurezza della ricarica.