Alimentazione universale

Model: **AK-ND-80**

Codice di produzione	AK-ND-80
Tipo di prodotto	Alimentazione universale
Tensione di alimentazione	110-240 V / 50/60 Hz
Potenza assorbita	max. 1.5 A
Eficiență	> 85 %
Tensione di uscita	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 2.25 A (Max. 45 W)
Amperaggio di uscita	2.25 - 3 A
Lunghezza del cavo di uscita	1.8 m
Potenza massima	45 W
Presa di alimentazione	CEE 7/16 (Europlug)
Interruttore meccanico	Nessuno
OVP	Sì
OCP	Sì
OPP	Sì
OTP	Sì
SCP	Sì
Connettore di alimentazione	USB type C
Materiale	ABS
Colore del prodotto	Nero
Display	Nessuno
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Pacchetto	EcoBox
Formato del prodotto (L x W x H)	76 x 89 x 29 mm
Dimensioni del pacchetto (L x W x H)	243 x 106 x 40 mm
Peso netto	156 g
Peso lordo	209 g
Conformità CE	Sì
FCC Conformità	Sì
RoHS Conformità	Sì
REACH Conformità	Sì
Codice EAN	5901720133960
Garanzia	24 mesi

Descrizione

L'alimentatore Akyga® AK-ND-80 USB-C è una soluzione potente e compatta per la ricarica rapida dei dispositivi mobili. È dotato di tecnologia PD 3.0 (**Power Delivery 3.0**), che garantisce un adattamento ottimale della potenza al dispositivo collegato. L'alimentatore offre quindi una ricarica rapida e sicura.
Un attributo chiave dell'alimentatore AK-ND-80 è il suo versatile **connettore USB-C**. Con esso è possibile alimentare facilmente un'ampia gamma di dispositivi, da smartphone e tablet a laptop o console di gioco. Inoltre, il **cavo da 1,8 m** collegato in modo permanente garantisce comodità d'uso e flessibilità.
Il **caricatore di rete AK-ND-80 USB-C** offre una gamma variabile di parametri di potenza. Durante la ricarica, la tensione varia da 5 a 20 volt, consentendo di adattare i parametri di corrente ai requisiti del dispositivo. La corrente di uscita varia tra 2,25 e 3 A, a ulteriore dimostrazione della versatilità dell'alimentatore.
Il design compatto, frutto dell'utilizzo della tecnologia GaN, rende l'alimentatore leggero e facile da trasportare, rendendolo il compagno di viaggio ideale. Le moderne soluzioni tecnologiche garantiscono non solo le prestazioni ma anche la sicurezza d'uso: l'alimentatore è dotato di numerose protezioni, come quella contro il surriscaldamento, il sovraccarico o il cortocircuito.