Alimentazione universale

Model: **AK-ND-82**

Codice di produzione	AK-ND-82
Tipo di prodotto	Alimentazione universale
Tensione di alimentazione	100-240 V / 50/60 Hz
Potenza assorbita	max. 1.5 A
Eficiență	> 85 %
Tensione di uscita	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 4.5 A (PD 90 W)
Lunghezza del cavo di uscita	1.8 m
Potenza massima	90 W
Presa di alimentazione	CEE 7/16 (Europlug)
Interruttore meccanico	Nessuno
OVP	Sì
OCP	Sì
OPP	Sì
OTP	Sì
SCP	Sì
Connettore di alimentazione	USB type C
Materiale	ABS
Colore del prodotto	Nero
Display	Nessuno
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Pacchetto	EcoBox
Formato del prodotto (L x W x H)	76 x 89 x 29 mm
Dimensioni del pacchetto (L x W x H)	243 x 106 x 40 mm
Peso netto	156 g
Peso lordo	209 g
Conformità CE	Sì
FCC Conformità	Sì
RoHS Conformità	Sì
REACH Conformità	Sì
Codice EAN	5901720133984
Garanzia	24 mesi

Descrizione

L'alimentatore Akyga® AK-ND-82 USB-C è stato creato per caricare in modo rapido ed efficiente un'ampia gamma di dispositivi elettronici. Grazie all'applicazione dello **standard USB-C**, l'alimentatore offre un utilizzo versatile, dai computer portatili agli smartphone e ai tablet. La sua caratteristica principale è il supporto della **tecnologia PD 3.0 (Power Delivery 3.0)**, che consente all'alimentatore di adattarsi dinamicamente alle esigenze del dispositivo collegato. Grazie a questa tecnologia, l'alimentatore è in grado di erogare una tensione da 5 a 20 V e una corrente da 3 a 4,5 A, garantendo una ricarica rapida e sicura anche dei dispositivi più esigenti.
L'innovazione di questo modello è evidenziata dall'uso della **tecnologia del nitruro di gallio (GaN)**. Questa moderna soluzione consente di ridurre le dimensioni del dispositivo, pur mantenendo le sue elevate prestazioni. Il caricabatterie da **rete da 90 W** è quindi compatto e leggero e rappresenta la scelta ideale per chi lo utilizza spesso.