Model: **AK-CR-02**

Codice di produzione	AK-CR-02
Potenza massima	Arrotolato: 1000 W, Srotolato: 3500 W
Classificazione IP	IP20
OCP	Sì
OTP	Sì
Lunghezza del cavo	15 m
Costruzione di legare	H05VV-F 3G1.5
Tipo di socket	4x CEE 7/5 Connettore femmina
Numero di prese	4 pezzi
Colore del prodotto	Blu
Inserti di colore	Nero
Diametro bobina	180 mm
Formato del prodotto (L x W x H)	260 x 190 x 160 mm
Peso netto	2.22 kg
Conformità CE	Sì
Codice EAN	3281850791813
Garanzia	24 mesi
Produttore	Brennenstuhl

Descrizione

L'avvolgicavo Akyga® AK-CR-02 Brennenstuhl è una soluzione pratica per la casa e l'officina. Grazie alle sue dimensioni compatte e all'avvolgitore monoblocco in materiale estremamente resistente, l'AK-CR-02 garantisce affidabilità e resistenza all'uso intensivo. Facile da trasportare e comodo da usare, è lo strumento ideale per le attività quotidiane.

Cavo robusto in PVC da 15 m

L'avvolgicavo AK-CR-02 è dotato di un **cavo lungo 15 metri**, che consente di alimentare dispositivi con una capacità fino a **1000 W** (quando è retratto) e fino a **3500 W** (quando è completamente esteso). Il robusto cavo in PVC è resistente all'uso quotidiano e lo rende ideale per applicazioni domestiche e semi-professionali.

Quattro prese di corrente con messa a terra - Maggiori possibilità

L'avvolgicavo AK-CR-02 è dotato di **quattro prese di corrente con messa a terra**, che ne ampliano notevolmente la funzionalità. Grazie a questo numero di prese, è possibile collegare contemporaneamente una serie di strumenti e apparecchi, da trapani e luci da lavoro a caricabatterie e utensili elettrici da giardino come tosaerba e tagliasiepi. Si tratta di una grande comodità, soprattutto in officina o in giardino, dove spesso sono necessarie diverse fonti di alimentazione in un unico luogo. Quattro prese significano più opzioni e meno necessità di cambiare i punti di connessione, con conseguente risparmio di tempo e semplificazione del lavoro.

Avvolgicavo compatto

Il corpo dell'avvolgicavo è realizzato in materiale robusto, che lo rende durevole e resistente ai danni. Con un diametro di 180 mm, il tamburo è compatto e facile da riporre, e il suo design consente di srotolare e riavvolgere il cavo in modo fluido e sicuro senza aggrovigliamenti.

Impugnatura ergonomica in plastica

L'avvolgitore per cavi di prolunga Akyga® AK-CR-02 Brennenstuhl è dotato di un'**impugnatura ergonomica** in plastica sagomata che ne garantisce la maneggevolezza e la facilità d'uso. Questo rende la prolunga pratica e ideale per un rapido trasporto in luoghi diversi.

Protezione contro il surriscaldamento con taglio termico

Per garantire la massima sicurezza, l'avvolgicavo AK-CR-02 è dotato di un **interruttore termico** che impedisce il surriscaldamento del cavo. In caso di sovraccarico o di aumento della temperatura, il sistema interrompe automaticamente l'alimentazione, proteggendo l'avvolgitore e i dispositivi collegati da potenziali danni.