Model: **AK-CR-03**

Codice di produzione	AK-CR-03
Potenza massima	Zwinięty: 1000 W, Rozwinięty: 3300 W
Classificazione IP	IP20
OCP	Sì
OTP	Sì
Lunghezza del cavo	25 m
Costruzione di legare	H05VV-F 3G1.5
Tipo di socket	CEE 7/5 Connettore femmina
Numero di prese	1 pezzi
Colore del prodotto	Verde
Inserti di colore	Grey
Diametro bobina	240 mm
Formato del prodotto (L x W x H)	340 x 260 x 200 mm
Peso netto	4.1 kg
Conformità CE	Sì
Codice EAN	4007123040858
Garanzia	24 mesi
Produttore	Brennenstuhl



Descrizione

L'avvolgicavo Akyga® AK-CR-03 Brennenstuhl Bretec è lo strumento perfetto per le attività di giardinaggio come la rasatura del prato e la potatura delle siepi. Grazie al design robusto dell'avvolgicavo, la prolunga garantisce una lunga durata e resistenza all'uso intensivo.

Sistema di prese rotanti Bretec

L'avvolgicavo AK-CR-03 Brennenstuhl è dotato dell'innovativo **sistema Bretec®**, che consente di svolgere e riavvolgere il cavo senza attorcigliare il cavo collegato. Grazie a questa soluzione, il cavo non si aggroviglia, il che non solo ne aumenta la durata, ma offre anche comfort e sicurezza durante l'uso. Il sistema Bretec® è un'opzione pratica, soprattutto per un uso intensivo.

Impugnatura ergonomica e gestione fluida dei cavi

L'avvolgicavo AK-CR-03 è dotato di un'**impugnatura** ergonomica **con una comoda guida per il cavo**, che consente un avvolgimento e uno svolgimento fluidi e senza sforzo. Questo design offre all'utente il controllo completo della lunghezza del cavo, riducendo lo sforzo e garantendo un utilizzo comodo e sicuro dell'avvolgitore.

Protezione contro il surriscaldamento

Per garantire la massima sicurezza, l'avvolgitore AK-CR-03 Brennensthul Bretec è dotato di una**protezione contro il surriscaldamento**. Un indicatore di avvertimento segnala se la temperatura sale troppo e il sistema scollega automaticamente l'alimentazione, proteggendo il dispositivo e gli utensili collegati. Questa protezione rende la prolunga una soluzione sicura anche per un uso prolungato.

Cavo in PVC resistente da 25 m

L'avvolgicavo è dotato di un **cavo in PVC** di alta qualità **da 25 m**, che offre un'ampia portata e comodità. Flessibile e resistente all'uso quotidiano, il cavo rende la prolunga pronta ad affrontare le sfide del lavoro all'aperto.

Progettato per condizioni asciutte - IP20

L'avvolgicavo AK-CR-03, con il suo **grado di protezione IP20**, è progettato per l'uso in ambienti interni e giardini asciutti. È perfetto per alimentare attrezzature da giardino e da costruzione in ambienti asciutti, garantendo affidabilità e sicurezza nelle attività quotidiane.