



## Caso ATX Computer

Model: AKY007BG



Codice di produzione	AKY007BG
Tipo di prodotto	Caso ATX Computer
Formato	Midi ATX
Serie	Gamer
Compatibilità della scheda madre	ATX, Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Alloggiamenti da 5.25" esterno	2 pcs
Alloggiamenti da 5.25" interno.	1 pezzi
Senza attrezzi del "installazione del dispositivo 5.25"	Sì ( via AK-CA-01 )
Alloggiamenti da 3.5" interno	7 pezzi
Alloggiamenti da 3.5" esterno	Nessuno
Senza attrezzi del installazione del dispositivo 3.5"	Sì ( via AK-CA-02 )
Alloggiamenti da 2.5" interno	Sì ( via AK-CA-02 )
Senza attrezzi del installazione su disco da 2.5"	Sì ( via AK-CA-02 )
Senza attrezzi del installazione disco sottile da 2.5"	No
Alloggiamenti per unità da 2.5" e 3.5" in tutte le	7 pezzi
Totale baie interne	8 pezzi
Baie esterne totali	2 pcs
Lunghezza massima scheda grafica	385 mm
Altezza raffreddamento massimo della CPU	174 mm
Spessore della lamiera	0.6 mm
Numero di porte USB 3.0 sul pannello frontale	1 pezzi
Numero di porte USB 2.0 sul pannello frontale	1 pezzi
Numero totale di connettori USB	2 pcs
Lettore di memory card	Nessuno
Presca Audio sul pannello frontale	1 pezzi
Presca per microfono sul pannello frontale	1 pezzi
Slot per schede di espansione	7
Blocco di sicurezza	Nessuno
Foro per lucchetto	Nessuno
Sistema di gestione dei cavi	Avanzate
Ventilatori installati	Nessuno
Regolazioni ventilatore	Nessuno
Spazi per ventilatori aggiuntivi	6
Ventilatore slot descrizione.	Lati: 2x12cm, schiena: 8/12cm, davanti: 2x12cm, top: 12cm
Raffreddamento ad acqua pronto	Sì
Filtri antipolvere	Sì
Tunnel di alimentazione	No
Alimentatore incluso	Nessuno
Materiale	Acciaio galvanizzato





## Descrizione

La custodia Akyga® AKY007BG è un prodotto di una serie Gamer, il che significa che è progettata appositamente per i giocatori. Il pannello frontale opaco e profilato con inserti in maglia di acciaio verde conferisce al prodotto un aspetto espressivo e, nel caso di case da gioco, a volte è importante quanto l'interno.

È stato progettato con cura per le alte prestazioni e la massima versatilità possibile. L'involucro consente di utilizzare uno dei quattro diversi tipi di schede madri: Micro ATX, Mini ITX, Flex ATX o scheda madre ATX standard, che è una risorsa importante nell'adattare i componenti alle mutevoli esigenze e requisiti. Due alloggiamenti esterni da 5,25" posizionati nella parte superiore consentono di montare un'unità o un masterizzatore CD / DVD. All'interno sono presenti sette alloggiamenti da 3,5" (convertibili in 2,5") e un alloggiamento da 5,25", per un totale di 8 alloggiamenti interni per il montaggio dischi e unità. L'avanzato sistema di gestione dei cavi e i ritagli interni personalizzabili facilitano l'installazione dei componenti, mentre l'ampio interno consente l'installazione di lunghe schede grafiche fino a 385 mm.

Al fine di fornire una migliore ventilazione generale, la custodia consente di installare sei ventole: due anteriori (12 cm), due laterali (12 cm), superiori (12 cm) e posteriori (8 o 12 cm). L'altezza massima del sistema di raffreddamento della CPU è di 174 mm. Il raffreddamento è anche favorito dagli inserti in mesh, il che significa che la circolazione dell'aria, indipendentemente dal numero di ventole installate, è significativamente migliore rispetto agli involucri completamente chiusi, che fornisce condizioni più fresche per i componenti chiave, assicurandone il funzionamento stabile per un tempo più lungo. Inoltre, la struttura consente di montare l'alimentatore ATX sul fondo in modo che la ventola dell'alimentatore possa prelevare liberamente l'aria fresca dall'esterno del case e quindi espellere l'aria calda sul retro. In questo modo, altri componenti all'interno dell'involucro possono ottenere il massimo raffreddamento. Sul pannello frontale e sotto l'alimentazione ATX sono installati i filtri antipolvere. La costruzione consente anche l'uso di un sistema di raffreddamento a liquido.

Sul pannello frontale è presente una porta USB 3.0 per un rapido trasferimento dei dati e una porta standard 2.0 per il collegamento di mouse wireless, tastiere, supporti di archiviazione esterni o altre periferiche. Gli ingressi per cuffie e microfono si trovano proprio accanto ad esso, fornendo un accesso facile e veloce alle periferiche.

La costruzione è realizzata in lamiera di spessore 0,63 mm che combinata con speciali piedini in gomma sul fondo riduce efficacemente le vibrazioni, assicurandone la stabilità e riducendo il livello di rumore generato.



Un set di viti di montaggio incluse. Il contenuto del set può variare a seconda della consegna.  
Per proteggere l'ambiente, tutte le custodie Akyga sono confezionate in EcoBox.

*\* Per il montaggio di unità da 3,5" e 2,5" in alloggiamenti da 3,5" è necessario utilizzare una staffa speciale. Sono incluse due staffe di montaggio senza attrezzi AK-CA-02.*

## Baie di montaggio



\* 3.5" rails can be used through special guides support 3.5" and 2.5" drives. 2 sets of guides are included



Schede madri



ATX, CPU, GPU



## Ventilazione

