Caso ATX Computer

Model: **AKY007BR**

Codice di produzione	AKY007BR
Tipo di prodotto	Caso ATX Computer
Formato	Midi ATX
Serie	Gamer
Compatibilità della scheda madre	ATX, Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Alloggiamenti da 5.25" esterno	2 pcs
Alloggiamenti da 5.25" interno.	1 pezzi
Senza attrezzi del "installazione del dispositivo 5.25"	Sì (via AK-CA-01)
Alloggiamenti da 3.5" interno	7 pezzi
Alloggiamenti da 3.5" esterno	Nessuno
Senza attrezzi del installazione del dispositivo 3.5"	Sì (via AK-CA-02)
Alloggiamenti da 2.5" interno	Sì (via AK-CA-02)
Senza attrezzi del installazione su disco da 2.5"	Sì (via AK-CA-02)
Senza attrezzi del installazione disco sottile da 2.5"	No
Alloggiamenti per unità da 2.5" e 3.5" in tutte le	7 pezzi
Totale baie interne	8 pezzi
Baie esterne totali	2 pcs
Lunghezza massima scheda grafica	385 mm
Altezza raffreddamento massimo della CPU	174 mm
Spessore della lamiera	0.6 mm
Numero di porte USB 3.0 sul pannello frontale	1 pezzi
Numero di porte USB 2.0 sul pannello frontale	1 pezzi
Numero totale di connettori USB	2 pcs
Lettore di memory card	Nessuno
Presa Audio sul pannello frontale	1 pezzi
Presa per microfono sul pannello frontale	1 pezzi
Slot per schede di espansione	7
Blocco di sicurezza	Nessuno
Foro per lucchetto	Nessuno
Sistema di gestione dei cavi	Avanzate
Ventilatori installati	Nessuno
Regolazioni ventilatore	Nessuno
Spazi per ventilatori aggiuntivi	6
Ventilatore slot descrizione.	Lati: 2x12cm, schiena: 8/12cm, davanti: 2x12cm, top: 12cm
Raffreddamento ad acqua pronto	Sì
Filtri antipolvere	Sì
Tunnel di alimentazione	No
Alimentatore incluso	Nessuno
Materiale	Acciaio galvanizzato

Colore del prodotto	Nero
Display	Nessuno
Pacchetto	EcoBox
Formato del prodotto (L x W x H)	455 x 208 x 452 mm
Dimensioni del pacchetto (L x W x H)	525 x 248 x 504 mm
Peso netto	4.2 kg
Peso lordo	5.3 kg
Conformità CE	Sì
Accessori in dotazione	2 x AK-CA-01, 2 x AK-CA-02
Codice EAN	5901720131881
Garanzia	24 mesi

Descrizione

L'involucro Akyga® AKY007BR è un prodotto della categoria Gamming, ovvero quelli creati per i giocatori. È stato realizzato con alta qualità e offre funzionalità che dovrebbero soddisfare le aspettative anche delle aziende più esigenti.
L'involucro consente il montaggio di schede madri: Micro ATX, Mini ITX, Flex ATX o ATX standard. Questo è un grande vantaggio, che consente di adattare i componenti alle crescenti esigenze o esigenze dell'utente. I due alloggiamenti esterni da 5,25" situati nella parte superiore dell'alloggiamento consentono il montaggio, ad esempio, di un'unità CD / DVD o di un registratore. All'interno della custodia ci sono ben sette tasche da 3,5" (convertibili fino a 2,5 ") e una tasca interna da 5,25 "per il montaggio di dischi e unità. Le aperture adattate all'interno dell'alloggiamento consentono un facile assemblaggio dei componenti e un avanzato sistema di gestione dei cavi facilita la conservazione dell'ordine tra i fili. L'interno spazioso consente l'installazione di schede grafiche lunghe fino a 385 mm e l'altezza di raffreddamento massima del processore è di 174 mm.
Nella parte superiore è presente una porta USB 3.0, connettori audio USB 2.0 e HD, grazie ai quali l'accesso ad essi è rapido e conveniente.
Al fine di garantire una migliore ventilazione del tutto, sono stati collocati sei ventilatori nell'alloggiamento: due laterali con un diametro di 12 cm, uno posteriore con un diametro di 8 o 12 cm, due frontali con un diametro di 12 cm e uno superiore, anche con un diametro di 12 cm. L'altezza di raffreddamento massima del processore è di 174 mm. Il raffreddamento è favorito anche da inserti realizzati con pannelli frontali, laterali e superiori in maglia di acciaio. Questa soluzione rende la circolazione dell'aria, indipendentemente dal numero di ventole installate, molto migliore rispetto a un involucro completamente chiuso, e ciò fornisce condizioni più fresche per i componenti chiave, assicurandone il funzionamento stabile a lungo. Inoltre, la struttura dell'involucro consente l'assemblaggio inferiore dell'alimentatore ATX, grazie al quale la ventola dell'alimentatore può aspirare liberamente aria fresca dall'esterno dalla parte inferiore dell'involucro, quindi spingere indietro l'aria calda. In questo modo, i componenti rimanenti all'interno della scatola possono raggiungere il massimo livello di raffreddamento. Sul pannello frontale e sotto l'alimentatore ATX sono stati installati filtri antipolvere che limitano l'ingresso di polvere all'interno. Il design consente anche l'uso di un sistema di raffreddamento a liquido.
Sulla parte frontale dell'involucro è presente una presa USB 3.0 standard, grazie alla quale il trasferimento o il caricamento dei dati dei dispositivi è molto veloce e una porta 2.0 standard. Accanto ad esso sono presenti cuffie e ingressi per microfono, che forniscono un accesso facile e veloce per collegare le periferiche.
Per costruire la struttura, è stata utilizzata una lamiera di spessore 0,63 mm, che insieme a speciali piedini in gomma sul fondo dell'involucro riduce efficacemente le vibrazioni e le vibrazioni dell'unità, assicurandone la stabilità e riducendo così il livello di rumore generato.
Il set comprende un set di viti di assemblaggio. Il contenuto del set può variare a seconda della consegna.
Preoccupati per l'ambiente, tutti i contenitori Akyga sono confezionati in imballaggi.
** Per l'installazione di dischi da 3,5 "e 2,5" in alloggiamenti da 3,5 "è necessario utilizzare apposite tasche. Nel kit sono incluse due tasche per utensili AK-CA-02.*

Baie di montaggio

3

* 3.5" rails can be used through special guides support 3.5" and 2.5" drives. 2 sets of guides are included





Schede madri

3

ATX, CPU, GPU

3



Ventilazione


Fan 12cm
Fan 8/12cm
CPU
FAN
FAN
12cm
FAN
12cm
ATX power supply
anti-dust filter
Fan 12cm
Fan 12cm
anti-dust filter
water cooling ready