



Cavo di alimentazione

Model: **AK-CT-01**



| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Codice di produzione | AK-CT-01 |
| Tipo di prodotto | Cavo di alimentazione |
| Serie | Tinen |
| Tensione di uscita | 250 V |
| Amperaggio di uscita | 10 A |
| Messa a terra | Sì |
| Lunghezza del cavo | 1 m |
| La spina del cavo #1 | Tinen - ibrido C/E/F spina standard |
| La spina del cavo #2 | Senza terminazione |
| Materiale | Senza ossigeno 4N rame (99.99%) |
| Costruzione di legare | 3 x 0.75 mm2 |
| Materiale isolante | PVC |
| Dimensioni cavo | 7 mm |
| Colore del prodotto | Nero |
| Conformità CE | Sì |
| FCC Conformità | No |
| RoHS Conformità | Sì |
| REACH Conformità | Sì |
| Codice EAN | 5901720132611 |
| Garanzia | 24 mesi |



Descrizione

Cavo di alimentazione Akyga® AK-CT-01 professionale e di alta qualità Spina in latta, con una lunghezza di 1 m. Preparato per l'autoassemblaggio, può essere utilizzato per adattatori CA per alimentare laptop, monitor, proiettori e altri dispositivi elettronici. Il cavo è realizzato in rame privo di ossigeno (OFC) nel 99,99%, il che garantisce una lunga durata del prodotto senza perdere le sue proprietà.

La caratteristica distintiva di questo cavo è la spina TINEN che è dotata di un pulsante speciale che spinge delicatamente la spina dalla presa. Grazie a ciò, chiunque può ora rimuovere facilmente la spina dalla presa con una sola mano e senza l'uso della forza. Il tipo di spina Tinen è un miglioramento, che aiuta a eliminare le difficoltà di estrazione della spina e un problema di allentamento delle prese a muro, aumentando così la sicurezza e la durata dei componenti.