



## Caricabatterie

Model: **AK-BC-02**



Codice di produzione	AK-BC-02
Tipo di prodotto	Caricabatterie
Tensione di alimentazione	110-240 V / 50/60 Hz
Tensione di uscita	1.2 V
Tipo di batteria	Ni-MH
Interruttore meccanico	Nessuno
Messa a terra	Sì
OVP	Sì
OCP	Sì
OPP	Sì
OTP	Sì
SCP	Sì
Connettore di alimentazione	IEC C8
Lunghezza del cavo	0.5 m
Parametri di alimentazione	2.4 V DC 1500 mAh; AA 330 mA x 2 (or 4,6,8); AAA 150 mA x 2 (or 4,6,8)
Materiale	ABS
Colore del prodotto	Grey
Temperatura	0 - 35 °C
Pacchetto	EcoBox
Formato del prodotto (L x W x H)	173 x 90 x 29 mm
Dimensioni del pacchetto (L x W x H)	245 x 140 x 46 mm
Peso netto	164.3 g
Peso lordo	246.2 g
Conformità CE	Sì
FCC Conformità	Sì
RoHS Conformità	Sì
REACH Conformità	Sì
Accessori in dotazione	Cavo AK-RD-01A
Codice EAN	5901720132758
Garanzia	24 mesi





## Descrizione

Il caricabatterie Akyga® AK-BC-02 è una soluzione universale per caricare due tipi di batterie: AA (R6) e AAA (R03). Un pratico caricabatterie di alta qualità che consente la ricarica simultanea di un massimo di 8 batterie in coppie di due collegamenti. Consente una ricarica rapida (1-5 ore). Grazie ai canali indipendenti, le batterie ricaricate possono avere diverse dimensioni, capacità e possono anche provenire da diversi produttori. Lo stato di carica è segnalato da 4 diodi LED, che nel processo di carica si illuminano di rosso acceso e dopo la ricarica si illuminano di colore rosso pallido. Il caricabatterie è dotato di tutte le protezioni necessarie e di ulteriori protezioni per la protezione da:

- effetti di sovraccarico e cortocircuito,
- sovraccarico della batteria,
- surriscaldamento delle cellule (60°C),
- ricarica di batterie improprie, danneggiate o fortemente polarizzate (con conseguente disconnessione della carica).

Il caricatore è per batterie Ni-MH.

Il kit include un caricabatterie 8x AA / AAA e un cavo di alimentazione lungo 0,5 m.