Alimentazione del computer

Model: **AK-U4-600**

3

Codice di produzione	AK-U4-600
Tipo di prodotto	Alimentazione del computer
Formato	ATX 2.31
Serie	Ultimate
Tensione di alimentazione	230 V
Potenza assorbita	< 5 A
Eficiență	> 80 %
80 PLUS conformità	Sì
80 PLUS certificato	Bronze
Current sulla guida +3.3V	15 A
Current sulla rotaia +5V	15 A
Carico massimo sulla linea +3.3V e +5V	103 W
Current sulla guida +12V	45 A
Carico massimo sulla linea 12V	540 W
Potenza massima	600 W
Mainboard del connettore di alimentazione	24-pin
Connettore di alimentazione ATX12V P4	Nessuno
Connettore di alimentazione EPS12V a 8 pin	1 pc (4 + 4-pin)
Connettore di alimentazione PCI-E a 6 pin	1 pezzi
Connettore di alimentazione PCI-E 6 + 2 pin	1 pezzi
Connettore di alimentazione PCI-E a 8 pin	Nessuno
Connettore Molex	2 pcs
Connettore Mini-Molex	1 pezzi
Connettore SATA	6 pezzi
Alimentazione modulare	No
Filtro PFC	Attivo
Interruttore meccanico	Sì
Messa a terra	Sì
OVP	Sì
OCP	Sì
OPP	Sì
OTP	Sì
SCP	Sì
UVP	Sì
Connettore di alimentazione	IEC C14
Formato ventilatore	120 mm
Regolazioni ventilatore	Automatico
Lunghezza del cavo	45 - 75 cm
La spina del cavo #1	C/E/F (CEE 7/7)
La spina del cavo #2	IEC C13

Cavo di alimentazione incluso	Sì
Materiale	Acciaio galvanizzato
Colore del prodotto	Nero
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Pacchetto	EcoBox
Formato del prodotto (L x W x H)	140 x 150 x 85 mm
Dimensioni del pacchetto (L x W x H)	222 x 155 x 95 mm
Peso netto	1.47 kg
Peso lordo	1.55 kg
Conformità CE	Sì
FCC Conformità	No
RoHS Conformità	Sì
REACH Conformità	Sì
Accessori in dotazione	Cavo IEC C13
Codice EAN	5901720134592
Garanzia	36 mesi



Descrizione

Alimentatore Akyga® moderno e tecnologicamente avanzato Serie 600W ultima serie di componenti di alta qualità, dedicati agli utenti avanzati per la fornitura di computer PC.
Compatibile con ATX 2.31, dotato di connettori SATA 6x, connettori 2x MOLEX, connettore mini-MOLEX, connettore PCI-E 6 + 2 pin, connettore a 6 pin PCI-E, connettore EPS12V 4 + 4 pin e un universale 24 Connettore della scheda madre. L'alimentazione è caratterizzata da un'elevata efficienza - genera la massima potenza continua 600W, mentre il consumo di energia basso. Ottimo raffreddamento ottimale è fornito da ventilatore silenzioso da 12 cm con controllo automatico della velocità e griglia cromata. Un interruttore di accensione / spegnimento manuale consente all'utente di interrompere in sicurezza l'alimentazione senza dover scollegare il cavo dalla rete.
L'alimentatore è dotato di filtro PFC attivo e numerose protezioni importanti (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) impediscono la scheda madre, il processore e altre parti a danneggiare e stabilizzare il funzionamento dell'alimentatore in modo che funzioni senza interferenze indesiderate. L'alimentatore AK-U4-600 è un prodotto di alta qualità che soddisfa i requisiti attuali e soddisfa gli standard moderni. L'alimentazione viene fornita con un cavo.
Una garanzia di alta efficienza è il certificato **80 PLUS®** che garantisce che almeno l'80% dell'energia fornita dall'alimentazione elettrica viene ricevuta dai componenti del computer.

Tv via cavo



Targhetta


akyga®
Professional Power Supply Solutions
Model:
AK-U4-600
ATX12V v2.31
AC INPUT 230V / 50Hz / 5A
DC OUTPUT +3.3V +5V +12V -12V +5VSB
MAX CURRENT 15A 15A 45A 0.3A 2.5A
MAX COMBINED 103W 540W 3.6W 12.5W
TOTAL POWER 600W
600W
ULTIMATE
Series
80 PLUS BRONZE
CAUTION!
Do not remove this cover. Trained service personnel only. No user serviceable parts inside.
RoHS
REACH
PFC
EN 61000-3-12
5 901720 134592
EB35RB
Made in China Manufacturer: Ropia Computers sp. z o.o.
52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c Polska / Poland