




## Accessori

Model: **AK-CA-64**



Codice di produzione	AK-CA-64
Tipo di prodotto	Accessori
Serie	009s
Conformità alle specifiche PCI Express	Versione 1.0, 2.0
Lunghezza del cavo	55 cm, 15 cm
La spina del cavo #1	Connettore femmina PCI-E 16x
La spina del cavo #2	Connettore maschio PCI-E 1x
La spina del cavo #3	Connettore maschio PCI Express ( 6-pin )
La spina del cavo #4	2x USB A 3.0
Cavo di alimentazione incluso	Sì
Colore della retroilluminazione	Rosso e blu LED
Pacchetto	Lamina
Formato del prodotto (L x W x H)	130 x 43 x 15 mm
Dimensioni del pacchetto (L x W x H)	170 x 63 x 26 mm
Peso netto	91 g
Peso lordo	96 g
Accessori in dotazione	Adattatore PCB PCI-E 1x / USB 3.0, cavo USB 3.0 55cm, adattatore AK-CA-30
Codice EAN	5901720134806
Garanzia	24 mesi



# Descrizione

Riser **Akyga® AK-CA-64** PCI-E 1x - 16x progettato per collegare dispositivi con un ingresso PCI-E 16x, 8x o 4x per l'input PCI-E 1x.

Riser ti consente di aumentare lo spazio di montaggio delle moderne schede grafiche che di solito occupano la larghezza di 2 slot sulle schede madri del computer. È un'attrezzatura utile per gli escavatori criptocut. L'aumento dello spazio tra le schede migliora la ventilazione tra gli slot PCI-E, abbassando la temperatura e aumentando l'efficienza delle schede grafiche.

Caratteristiche del prodotto:

- Presa di alimentazione a 6 pin integrata e adattatore SATA a 6 pin,
- Cavo USB 3.0 con una lunghezza di 55 cm, che consente l'inserimento facile e veloce della carta,
- Compatibile con prese 16e, 8x, 4x e 1x PCIe E,
- Contatti placcati in oro che garantiscono un'elevata qualità delle connessioni,
- Conformità con le specifiche PCI-E della versione 1.0 e 2.0,
- Adatto per armadi rack 1U / 2U,
- Dotato di 4 condensatori per stabilizzare la potenza delle schede grafiche,
- Ha 2 LED che indicano lo stato di funzionamento della risera.

Il riser ha fori di montaggio con una distanza di 3,6 cm di larghezza x 9,6 cm.