Alimentazione universale

Model: **AK-NU-13**

Codice di produzione	AK-NU-13
Tipo di prodotto	Alimentazione universale
Serie	Universale
Tensione di alimentazione	110-240 V / 50/60 Hz
Potenza assorbita	< 1 A
Eficiență	> 80 %
Tensione di uscita	18.5V / 19V / 19.5V / 20V
La regolazione automatica della tensione di uscita	Sì
Amperaggio di uscita	max. 4.74 A
Connettore di uscita	K2H - 18.5V/19.5V 7.4x5.0 mm + pin, K4 - 19V 5.5x3.0 mm + pin, K5 - 19V/20V 5.5x2.5 mm, K6 - 19V 5.5x1.7 mm, K15D - 19.5V 7.4x5.0 mm + pin, K17 - 18.5V/19.5V 4.8x1.7 mm
Potenza massima	90 W
Presa di alimentazione	IEC C8
Interruttore meccanico	Nessuno
Messa a terra	Sì
Avviamento progressivo	Sì
OVP	Sì
OCP	Sì
OPP	Sì
OTP	Sì
SCP	Sì
Lunghezza del cavo	1.2 m
Connettore USB	Nessuno
Cavo di alimentazione incluso	Sì
Materiale	ABS
Colore del prodotto	Nero
Colore della retroilluminazione	LED verde
Display	Nessuno
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Pacchetto	EcoBox
Formato del prodotto (L x W x H)	125 x 50 x 33 mm
Dimensioni del pacchetto (L x W x H)	190 x 92 x 38 mm
Peso netto	464.5 g
Peso lordo	513.5 g
Conformità CE	Sì
FCC Conformità	Sì
RoHS Conformità	Sì
REACH Conformità	Sì

Codice EAN	5901720134912
Garanzia	24 mesi

Descrizione

Akyga® AK-NU-13 è **un alimentatore universale per vari tipi di notebook** alimentato nella gamma di **18,5 V / 19 V / 19,5 V / 20 V** e massimo **90 W**, con **un set di 6 diversi connettori intercambiabili**. Le spine differiscono l'una dall'altra nelle dimensioni interne ed esterne e nella presenza del perno. Questo tipo di soluzione è particolarmente indicato per le persone che desiderano fornire vari modelli di laptop di marche diverse, senza creare e gestire molti alimentatori diversi. Se necessario, per abbinare l'alimentazione a una gamma di prodotti completamente diversa, tutto ciò che devi fare è cambiare solo la spina.
La tensione di uscita viene regolata automaticamente dopo aver collegato la spina selezionata. Il cavo dell'adattatore di alimentazione è dotato di un nucleo in ferrite di alta qualità che impedisce e protegge i dispositivi da eventuali correnti di modalità e rumori ad alta frequenza. Un set di protezioni (OVP, OTP, OPP, SCP e OCP) garantisce un lavoro stabile e completamente sicuro sia del dispositivo alimentato che dell'alimentatore. Ulteriore sicurezza per l'apparecchiatura è fornita dalla **tecnologia soft start**, che neutralizza lo shock del primo colpo di corrente durante l'avvio del dispositivo.
Il set di sei spine intercambiabili comprende:

- K2H - 18.5 V / 19.5 V 7.4x5.0 mm + pin
- K4 - 19 V 5.5x3.0 mm + pin
- K5 - 19 V / 20 V 5.5x2.5 mm
- K6 -19 V 5.5x1.7 mm
- K15D - 19.5 V 7.4x5.0 mm + pin
- K17 - 18.5 V / 19.5 V 4.8x1.7 mm

Tutti gli alimentatori di **Akyga** sono imballati in **Ecobox** eco-compatibile e il set include un cavo di alimentazione da **1,5m**.
Ti incoraggiamo a usare il nostro **motore di ricerca alimentatore per notebook.**