Alimentazione del computer

Model: **AK-S1-300**

3

Codice di produzione	AK-S1-300
Tipo di prodotto	Alimentazione del computer
Formato	SFX
Serie	Pro
Tensione di alimentazione	230 V
Potenza assorbita	< 5 A
Eficiență	> 70 %
80 PLUS conformità	No
Current sulla guida +3.3V	9 A
Current sulla rotaia +5V	13 A
Carico massimo sulla linea +3.3V e +5V	90 W
Current sulla guida +12V	17 A
Carico massimo sulla linea 12V	204 W
Potenza massima	300 W
Mainboard del connettore di alimentazione	24-pin
Connettore di alimentazione ATX12V P4	1 pezzi
Connettore di alimentazione PCI-E a 6 pin	Nessuno
Connettore di alimentazione PCI-E 6 + 2 pin	Nessuno
Connettore di alimentazione PCI-E a 8 pin	Nessuno
Connettore Molex	2 pcs
Connettore Mini-Molex	Nessuno
Connettore SATA	2 pcs
Filtro PFC	Passivo
Messa a terra	Sì
OVP	Sì
OCP	Sì
OPP	Sì
OTP	Sì
SCP	Sì
UVP	Sì
Connettore di alimentazione	IEC C14
Formato ventilatore	80 mm
Regolazioni ventilatore	Automatico
Lunghezza del cavo	30 - 60 cm
Cavo di alimentazione incluso	Sì
Materiale	Acciaio galvanizzato
Colore del prodotto	Nero
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Pacchetto	Lamina

3

Formato del prodotto (L x W x H)	63,5 x 125 x 100 mm
Dimensioni del pacchetto (L x W x H)	63,5 x 125 x 150 mm
Peso netto	0.8 kg
Peso lordo	0.8 kg
Conformità CE	Sì
FCC Conformità	No
RoHS Conformità	Sì
REACH Conformità	Sì
Codice EAN	5901720135117
Garanzia	24 mesi



Descrizione

Il moderno alimentatore SFX Akyga® AK-S1-300 Pro con alimentazione da 300 W è stato progettato per il montaggio in custodie per computer compatte in cui lo spazio è limitato.
SFX è stato dotato di un connettore di alimentazione P4 4 pin, 2 connettori MOLEX, 2 connettori SATA e un connettore universale da 24 pin per schede madri. Per un migliore effetto di raffreddamento, ha una ventola silenziosa da 80 mm con controllo automatico della velocità. L'alimentazione è caratterizzata da un'elevata efficienza superiore al 70%. Era fatto di acciaio zincato resistente.
Il filtro PFC e un certo numero di protezioni (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP) garantiscono la stabilità sia dell'alimentatore stesso che dei componenti alimentati, proteggendo dai danni, inclusa la scheda madre e il processore.
Nel set con l'alimentatore è presente un cavo di alimentazione.

Tv via cavo



3

Targhetta


akyga
Professional Power Supply Solutions
S/N
Model:
AK-S1-300
AC INPUT 230V / 50Hz / 5A
DC OUTPUT +3,3V +5V +12V -12V +5VSB
MAX CURRENT 9A 13A 17A 0,5A 2.5A
MAX COMBINED 90W 204W 16W
TOTAL POWER 300W
CAUTION!
EB35RB
Do not remove this cover. Trained service personnel only.
No user serviceable parts inside.
RoHS
APFC
EN 61000-3-12
5 901720 135117
Made in China Manufacturer: Ropla Computers sp. z o.o.
52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c Polska / Poland
300W
PRO
Series