




Caso ATX Computer

Model: **AK729BK**



Codice di produzione	AK729BK
Tipo di prodotto	Caso ATX Computer
Formato	Micro ATX
Serie	Micro Tower ATX Case
Compatibilità della scheda madre	Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Alloggiamenti da 5.25" esterno	1 pezzi
Alloggiamenti da 5.25" interno.	1 pezzi
Senza attrezzi del "installazione del dispositivo 5.25"	No
Alloggiamenti da 3.5" interno	1 pezzi
Alloggiamenti da 3.5" esterno	1 pezzi
Senza attrezzi del installazione del dispositivo 3.5"	No
Alloggiamenti da 2.5" interno	Nessuno
Senza attrezzi del installazione su disco da 2.5"	No
Senza attrezzi del installazione disco sottile da 2.5"	No
Alloggiamenti per unità da 2.5" e 3.5" in tutte le	2 pcs
Totale baie interne	2 pcs
Baie esterne totali	2 pcs
Lunghezza massima scheda grafica	350 mm
Altezza raffreddamento massimo della CPU	140 mm
Spessore della lamiera	0.5 mm
Numero di porte USB 3.0 sul pannello frontale	2 pcs
Numero di porte USB 2.0 sul pannello frontale	2 pcs
Numero totale di connettori USB	4 pezzi
Lettore di memory card	Nessuno
Presse Audio sul pannello frontale	1 pezzi
Presse per microfono sul pannello frontale	1 pezzi
Slot per schede di espansione	4
Blocco di sicurezza	Sì
Foro per lucchetto	Sì
Sistema di gestione dei cavi	Basic
Ventilatori installati	Nessuno
Regolazioni ventilatore	Nessuno
Spazi per ventilatori aggiuntivi	2
Ventilatore slot descrizione.	Lati: 12cm, schiena: 8cm
Raffreddamento ad acqua pronto	No
Filtri antipolvere	No
Tunnel di alimentazione	No
Alimentatore incluso	Nessuno
Materiale	Acciaio galvanizzato
Colore del prodotto	Nero

Display	Nessuno
Pacchetto	EcoBox
Formato del prodotto (L x W x H)	400 x 180 x 360 mm
Dimensioni del pacchetto (L x W x H)	438 x 220 x 400 mm
Peso netto	2.5 kg
Peso lordo	3.05 kg
Conformità CE	Sì
Accessori in dotazione	Set di viti di montaggio
Codice EAN	5901720135261
Garanzia	24 mesi



Descrizione

L'Akyga® AK729BK è un prodotto Micro Tower con eccellenti capacità di raffreddamento. La custodia consente di installare due potenti ventole: sul retro (8 cm) e sul lato (12 cm). L'altezza di raffreddamento massima della CPU è di 140 mm. Il design ben studiato consente l'installazione di componenti robusti in grado di soddisfare la maggior parte degli utenti.


L'involucro consente l'utilizzo di uno dei tre diversi tipi di schede madri: Micro ATX, Mini ITX e Flex ATX. L'alloggiamento esterno da 5,25" nella parte superiore consente l'installazione di un'unità CD / DVD e l'alloggiamento esterno da 3,5" può essere utilizzato come spazio per il lettore di schede di memoria. All'interno del case sono presenti un alloggiamento da 5,25" e uno da 3,5" per l'installazione di unità: il sistema di gestione dei cavi e gli alloggiamenti personalizzati all'interno della custodia ne facilitano l'installazione. Componenti interni ampi consentono schede grafiche lunghe fino a 350 mm.

Nella parte superiore del pannello frontale funzionale sono presenti due prese USB 2.0 e due prese USB 3.0. Vengono utilizzati, tra l'altro, per collegare un mouse wireless, una tastiera, nonché supporti di archiviazione esterni o altri dispositivi periferici. Accanto ci sono ingressi per cuffie e microfono.


Un set di viti di montaggio incluse. Il contenuto del set può variare a seconda della consegna.

Per proteggere l'ambiente, tutte le custodie Akyga® sono imballate in EcoBox.


Baie di montaggio




Schede madri



ATX, CPU, GPU



Ventilazione



Video

[Visualizza su YouTube](#)