Accessorio per auto elettrica

Model: **AK-EC-02**

Codice di produzione	AK-EC-02
Tipo di prodotto	Accessorio per auto elettrica
Tensione di alimentazione	110-250 V / 50/60 Hz
Numero di fasi	1 fase
Corrente massima	16 A
Potenza massima	3.8 kW
Resistenza alla fiamma	UL94V-0
Classificazione IP	IP44
Lunghezza del cavo	6 m
La spina del cavo #1	Type1
La spina del cavo #2	Type2
Diametro dei cavi	3 x 2.5 mm2 + 2 x 0.5 mm2
Materiale isolante	TPE
Materiale	ABS
Colore del prodotto	Nero, bianco
Temperatura	-30 / +50 °C
Pacchetto	Borsa protettiva
Formato del prodotto (L x W x H)	6000 x 150 x 85 mm
Dimensioni del pacchetto (L x W x H)	380 x 380 x 100 mm
Peso netto	2.15 kg
Peso lordo	2.5 kg
Conformità CE	Sì
FCC Conformità	Sì
RoHS Conformità	Sì
REACH Conformità	Sì
Accessori in dotazione	AK-AC-02
Codice EAN	5901720135582
Garanzia	24 mesi

Descrizione

Akyga® AK-EC-02 è un cavo per la ricarica di auto elettriche con **una lunghezza di 6 metri**. Il prodotto è dotato di due connettori: **Type1**, popolare tra gli altri nelle auto asiatiche e **Type2**, molto diffuso in Europa. L'alimentazione del dispositivo è compresa tra **110 e 250 V / 50/60 Hz** e il suo consumo massimo è di **16 A**.
Le stazioni di ricarica pubbliche per veicoli elettrici utilizzano principalmente lo standard Type2. Per questo motivo, il prodotto si rivelerà quasi indispensabile per gli utenti che dispongono di automobili con connettore Type1, consentendo loro di caricare facilmente l'auto utilizzando un punto di ricarica per veicoli pubblici.
Il cavo di ricarica per auto elettriche Akyga® AK-EC-02 sarà utile per caricare batterie di veicoli elettrici come: Nissan Leaf, Nissan NV200 SE VAN, Citroen C-Zero, Fisker Karma, Ford Focus Electric, Ford C-Max Energi, Peugeot iOn, Peugeot Galicia, Opel Ampera, Chevrolet Volt, Smiths Edison VAN, Smiths Newton, Tata Indica Vista EV, Toyota Prius, Mistubishi I-Miev, Mitsubishi Outlander PHEV, Mia Electric Van, Mia Electric Car, Kia Soul.