




Alimentazione del computer

Model: **AK-B1-700**



Codice di produzione	AK-B1-700
Tipo di prodotto	Alimentazione del computer
Formato	ATX 2.31
Serie	Basic
Tensione di alimentazione	230 V
Potenza assorbita	< 5 A
Efficienz�	> 70 %
80 PLUS conformit�	No
80 PLUS certificato	Nessuno
Current sulla guida +3.3V	35 A
Current sulla rotaia +5V	38 A
Carico massimo sulla linea +3.3V e +5V	300 W
Current sulla guida +12V	32 A
Carico massimo sulla linea 12V	384 W
Potenza massima	700 W
Mainboard del connettore di alimentazione	24-pin
Connettore di alimentazione ATX12V P4	Nessuno
Connettore di alimentazione EPS12V a 8 pin	1 pc (4 + 4-pin)
Connettore di alimentazione PCI-E 6 + 2 pin	2 pcs
Connettore di alimentazione PCI-E a 8 pin	Nessuno
Connettore Molex	2 pcs
Connettore Mini-Molex	1 pezzi
Connettore SATA	5 pezzi
Alimentazione modulare	No
Filtro PFC	Passivo
Interruttore meccanico	Sì
Messa a terra	Sì
OVP	Sì
OCP	Sì
OPP	Sì
OTP	Sì
SCP	Sì
UVP	Nessuno
Connettore di alimentazione	IEC C14
Formato ventilatore	120 mm
Regolazioni ventilatore	Automatico
Lunghezza del cavo	30 - 60 cm
Cavo di alimentazione incluso	No
Materiale	Acciaio galvanizzato
Colore del prodotto	Grey

MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Pacchetto	EcoBox
Formato del prodotto (L x W x H)	160 x 150 x 85 mm
Dimensioni del pacchetto (L x W x H)	260 x 180 x 95 mm
Peso netto	1.26 kg
Peso lordo	1.33 kg
Conformità CE	Sì
FCC Conformità	No
RoHS Conformità	Sì
REACH Conformità	Sì
Codice EAN	5901720131485
Garanzia	24 mesi



Supply Solutions ATX12V v2.31

230V / 50Hz / 5A				
+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
35A	38A	32A	0,5A	2,5A
300W		384W		18,5W
700W				

Trained service personnel only. No user serviceable parts inside.

CE PFC EN 61000-3-12 Made in China


Descrizione

Alimentatore Akyga® ATX Serie 700W Basic è uno degli alimentatori fondamentali della nostra offerta dedicata ai computer desktop di potenza.

Il prodotto è costituito da componenti di alta qualità. L'alimentatore dispone di connettori SATA da 5x, connettori MOLEX 2x, connettore mini-MOLEX, connettore EPS12V 4 + 4pin, 2x connettore PCI-E 6 + 2 pin e una scheda madre universale 24 pin connettore. Ventilatore efficiente e silenzioso con controllo automatico della velocità e un diametro di 120 mm garantisce un raffreddamento efficace. L'alimentatore dispone di un interruttore manuale che consente all'utente di interrompere in sicurezza l'alimentazione senza dover scollegare il cavo dalla rete. Elevata efficienza superiore al 70% consente un'efficace fornitura e quindi il funzionamento stabile dell'alimentatore influenza l'affidabilità di tutti i componenti del computer.

Un aspetto importante è la presenza di più importanti protezioni (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) e filtro PFC che proteggono e prevengono la scheda madre, il processore e altre parti da danni e stabilizzano il funzionamento dell'alimentazione in modo che funzioni senza alcuna interferenze indesiderate.

Tv via cavo



Targhetta



Professional Power Supply Solutions

Model: **AK-B1-700**

ATX12V v2.31

AC INPUT	230V / 50Hz / 5A				
DC OUTPUT	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
MAX CURRENT	35A	38A	32A	0,5A	2,5A
MAX COMBINED	300W		384W	18,5W	
TOTAL POWER	700W				

700W

BASIC
Series

CAUTION!
Do not remove this cover. Trained service personnel only. No user serviceable parts inside.

Made in China